

— *Seit 1937 nur Profi Qualität !!* —



**EBERFLEX® SCHLEIFVLIESE**

**ARTIKEL  
KATALOG**



## Firmenchronik

- 1949 In diesem Jahr gründete Alexander Hartmann eine Handelsvertretung. Es war schwierig das Vertreterhandwerk auszuüben. Deshalb entschloss man sich, gegenüber der, Vertreterfirmen besser geschützt zu sein, sich dem CDH Centralverband deutscher Handelsvertreter anzuschließen und Mitglied zu werden. Wie man im Nachhinein feststellen kann, hat sich die Mitgliedschaft in vieler Hinsicht auf Dauer gelohnt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit den Vertretungen, hat man den Schwerpunkt auf Schleifmittel gelegt. Hier wurde man vom Wanfrieder Schmirgelwerk, dass Schleifmittel auf Unterlage herstellte, unterstützt und die Vertretung für die Besatzungszone 16 übertragen. Nun konnte man loslegen und die passenden Kunden finden.
- 1950 Südhessen, unser Schwerpunkt, war, wie in den anderen Besatzungszonen, schwierig die Kunden von seinen Produkten zu überzeugen. Man musste gleichzeitig darauf achten, zahlungsfähige Kunden zu finden und zu halten. Man ging zu Fuß, man fuhr mit dem Fahrrad oder der Straßenbahn, um zu seinen Kunden zu kommen.
- 1950 Wurde mit der Bearbeitung von Frankfurt begonnen. Hier haben einige alte Frankfurter Firmen einen Neuanfang gestartet. Man reiste damals noch mit der Bahn nach Frankfurt um dann mit dem Fahrrad weiter.
- 1953 Konnte man schon mit seinem ersten verdienten Geld ein Motorrad kaufen. Hier ging es schon besser und man konnte auch für die angrenzenden Gebiete weitere Vertretungen übernehmen.
- 1955 Da man ein Auslieferungslager für seine Kunden aufbaute, brauchte man nun ein Auto, dass preiswert und viel laden konnte. Ein Leukoplast-Bomber musste her. Nun konnte man seine Kunden noch schneller und zuverlässiger bedienen. Schnelligkeit war nun für die nächsten Jahre das neue Zauberwort.
- 1966 Verstärkung durch Sohn Peter, der als angestellter Vertreter nun seinen Vater tatkräftig unterstützte. Zusätzlich erhielt man vom Wanfrieder Schmirgelwerk das Gebiet Franken übertragen. Dort sammelte er seine ersten Außendienstserfahrungen.
- 1968 Der Eigenhandel wird immer stärker, so dass Trenn- und Schruppscheiben, Fiberscheiben und Stützteller fortan mit Eigendruck „EBERFLEX“, verkauft werden. Die Bergin Vliesena Werke aus Bammental übernahmen nach unserer Idee die grafische Gestaltung unseres Logo, dass nun auf den Produkten zu finden war.
- 1970 Kauf eines Nachbargrundstücks mit Halle. Dies wurde notwendig um die dringend erforderlichen Lagerkapazitäten zu erhalten.
- 1972 In der Zwischenzeit bekam man die Vertretung für Rheinland-Pfalz und Saarland zusätzlich übertragen. Ein 2. Auslieferungslager wurde in der Zollamtstrasse in Kaiserslautern eröffnet. Nun war man noch näher am Kunden, und der Erfolg gab einem Recht.
- 1980 Wurde ein Wohn- und Geschäftshaus errichtet. Hier konnte man nun Wohnen und Arbeiten. Das Geschäft ging auf Sohn Peter über.
- 1990 Wurde nun mit einfachen Mitteln mit der Produktion von Schleifvliese begonnen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat man es bereits nach 3 Jahren geschafft, die Kunden auf unsere Produkte umzustellen. Eine Maschine nach der anderen musste her. Wir platzten mal wieder aus allen Nähten,
- 1993 Anmietung einer großen Halle. Hier haben nun unsere Maschinen und das Rohmaterial Platz.
- 1998 Kauf unseres heutigen Domizils. Man konnte in Pfungstadt-Eich ein Grundstück erwerben, dass unseren Ansprüchen „Wohnen und Arbeiten“ entsprach. Umgehungsstraße und Autobahn Aus- / Einfahrt machte den Entschluss leichter, hier in Zukunft zu leben.
- 1999 Nach umfangreichen Umbauarbeiten Umzug nach Pfungstadt-Eich
- 2005 Einreichung der Marken GIRODISC – EBERFLEX und Logo beim Patentamt in München.
- 2006 Erteilung des Gebrauchsschutzes auf EBERFLEX und Logo
- 2008 Erteilung des Gebrauch Schutzes GIRODISC
- 2009 Nun sind wir über 60 Jahre auf dem Markt und möchten uns bei unseren treuen Kunden, oder die es noch werden wollen, für die perfekte Zusammenarbeit bedanken.  
Leider mussten wir uns von unserem Logo trennen, welches 40 Jahre lang als Erkennungsmerkmal unserer Produkte diente. Unser neues Logo wird Ihnen, wie in der Vergangenheit, eine eindeutige Qualitätszuordnung garantieren.
- 2010 Auf- und Ausbau unserer Internetpräsents:  
[www.eberflex.de](http://www.eberflex.de)
- 2012 Aus Altersgründen des jetzigen Inhaber Peter Hartmann übernimmt die Firma Zilver-Blank in Holland, das operative Geschäft und die Firma wird unter Eberflex Schleifvliese in gewohnter Form weitergeführt.  
[www.eberflex.nl](http://www.eberflex.nl)



# EBERFLEX SCHLEIFVLIESE



*Nur Profi Qualität !!*

## INFORMATION

**Eberflex®** steht seit 1937 für Qualität und Zuverlässigkeit. Und wir sorgen auch in Zukunft dafür, dass es so bleibt.

Wir sind Ihr Partner für hochwertige Schleifprodukte und haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen Spitzenprodukte zu fertigen und zu liefern. Durch höchste Qualität Anforderungen an das Material, tragen wir dazu bei, Ihre Kosten zu senken.

Neben unserem Standardsortiment können wir, bedingt durch unsere eigene Produktion in der Regel schnell reagieren und auch Sondermaße anbieten und liefern. Ferner ist auch das Thema „Eigenlabel“ kein Problem für uns, durch die hauseigene Folien Verschweißung und Etikettierung sind wir kurzfristig in der Lage Ihr „Eigenlabel“ herzustellen.

Wir würden uns freuen, wenn wir Sie in Zukunft zu unseren zufriedenen Handelspartnern zählen dürfen und stehen für weitere Fragen und Informationen gerne zur Verfügung.

### **SIEBEN PUNKTE ZUM ERFOLG !**

1. **EBERFLEX-SCHLEIFVLIES** gewährleistet eine gleich bleibende Leistung während der gesamten Lebensdauer.
2. **EBERFLEX-SCHLEIFVLIES** hat eine offene Struktur, dadurch verhindert es das Zusetzen und ermöglicht eine Anpassung an komplizierte geometrische Formen.
3. **EBERFLEX-SCHLEIFVLIES** richtet sich selbst ab und gewährleistet somit einen kontrollierten Abtrag.
4. **EBERFLEX-SCHLEIFVLIES** ist wasserfest und kann somit entweder im trockenen oder im nassen Zustand (z.B. Öle) verwendet werden.
5. **EBERFLEX-SCHLEIFVLIES** ist **nicht metallisch**, somit kann es **nicht rosten** oder in irgendeiner Weise zu Verunreinigungen führen.
6. **EBERFLEX-SCHLEIFVLIES** benötigt keine Einlaufphase und ist sofort aggressiv auf das zu bearbeitende Material.
7. **EBERFLEX-SCHLEIFVLIES** etwas Perfekteres kann man sich für die Oberflächenbearbeitung kaum vorstellen.

Weitere Informationen erfahren Sie gerne direkt bei uns:

Telefon: +31(0)546 – 566394

Telefax: +31(0)546 – 564795

E-Mail: [info@eberflex.de](mailto:info@eberflex.de)  
[info@eberflex.nl](mailto:info@eberflex.nl)

Oder auf unserer Homepage:  
[www.eberflex.de](http://www.eberflex.de)



Schuurpapier fabriek Kanaalweg Noord

*Seit 1937 nur Profi Qualität !!*



# EBERFLEX SCHLEIFVLIESE



*Nur Profi Qualität !!*

Anwendungsmöglichkeiten bei Schleifvlies	Farbe	Holz	Auto	Metall
<b>Handarbeit und niedertourige Maschinen</b>				
<b>Korn A080 (sehr Grob)</b> Grobreinigen von Werkstücken, Schleifen von Gipskartonplatten, Gipsfiguren, Speckstein usw.	✓	✓		
<b>Korn A120 (Grob)</b> Zum Anschleifen und Glätten von Holz, Leichtes Strukturieren von Weichholz (Ausbürsteffekt) Entrosten und Reinigen von Werkstücken usw.	✓	✓	✓	✓
<b>Korn A180 (Mittel)</b> Farbe anschleifen und zum Glätten lasierter und gebeizter Hölzer Schleifen von Metallen usw.	✓	✓	✓	✓
<b>Korn A280 (Mittelfein)</b> Für den Feinschliff von lasierter und gebeizten Hölzern Für den perfekten Schliff	✓	✓		✓
<b>Korn S320 (Fein)</b> Zum mattieren von Lackoberflächen, NE-Buntmetall. Entfernen von Oxydationen, reinigend Schleifen der Lötstellen von Kupferrohren. Zementschleier entfernen usw.	✓		✓	✓
<b>Korn G400 (Fein)</b> Ideal im Edelstahlbereich V2A/V4A, Haushalt, Großküchen und Bäckereien (Spüle, Pfannen, Töpfe) Kunststoff mattieren, Anschleifen für Verklebungen	✓			✓
<b>Korn S600 (sehr Fein)</b> Ideal für Schleiflackierungen bei Türen und Möbeln. Feinmattierung bei Buntmetallen	✓	✓		✓
<b>Korn S800 (Super Fein)</b> Für hohe Ansprüche in allen Bereichen, wo absolut feiner Schliff gefordert wird. z.B. bei Autolacken die Metalllackierung. Ideal auch für Exzenterschleifer	✓		✓	✓
<b>Korn S1500 (Nano / Micro Fein)</b> Ideal für feinsten Schliff, wo höchste Ansprüche gefordert werden.	✓		✓	✓

PRODUKTINFO

Anwendungsmöglichkeiten bei Reinigungsvlies	Anwendungsbeispiel
Normal Pads (ca. 8-12mm) / Super Pads (ca. 16-25mm) Handarbeit und niedertourige Maschinen	
<b>(1) Schwarz, mit groben mineralischen Kornanteil</b>	Entfernt Wachs und Schmutz
<b>(2) Grün, sehr hoher mittlerer mineralischen Kornanteil</b>	Einschleifen von Ölwachshaltigen Systemen, Für Hartholz
<b>(4) Rot, ohne Korn bei mittlerem Harz</b>	Einmassieren von Ölwachshaltigen Systemen, Für weiches Holz
<b>(5) Beige, ohne Korn bei Weicherem Harz</b>	Einmassieren von Ölen und Wachsen
<b>(6) Weiß, ohne Korn bei sanftem Harzanteil (W00)</b>	Polieren der Öle und Wachse, Reinigen und Säubern Bäder, Fliesen, Kacheln, Fensterglas, Autoscheiben usw.

KEIN PLEXIGLAS UND VISIERE AN MOTORRADHELMEN !

*Diese Angaben sind Richtwerte, Jedes Material das Geschliffen oder Poliert wird, reagiert auf Schleifvlies und Reinigungsvlies anders.*

*Es wird dringend empfohlen Test durchzuführen, so erzielen Sie die beste Ergebnisse.*



# EBERFLEX SCHLEIFVLIESE



*Nur Profi Qualität !!*

## GITEX - Schleifgitter Bodenscheiben

Korn	Farbe	Artikel	Anwendungsbereich	Anwendung
C 036	Anthrazit	Gitter Schleifgitter	Grob Anschleifen	Kleberreste entfernen
C 060	Anthrazit	Gitter Schleifgitter	Normal Anschleifen	Lackreste entfernen
C 080	Anthrazit	Gitter Schleifgitter	Feineres Anschleifen	Auf Parkett oder Holz
C 100	Anthrazit	Gitter Schleifgitter	Schleifen	Auf Parkett oder Holz
C 120	Anthrazit	Gitter Schleifgitter	Feineres Schleifen	Auf Parkett oder Holz
C 150	Anthrazit	Gitter Schleifgitter	Zwischenschliff	Öle, Hartwachs
C 180	Anthrazit	Gitter Schleifgitter	Feinerer Zwischenschliff	Lacke, Öle, Hartwachs
C 220	Anthrazit	Gitter Schleifgitter	Endschliff	Lacke, Öle, Hartwachs
C 320	Anthrazit	Gitter Schleifgitter	Retuschieren	Bei Bläschenbildung
C 400	Anthrazit	Gitter Schleifgitter	Retuschieren	Bei Bläschenbildung
C 600	Anthrazit	Gitter Schleifgitter	Retuschieren	Bei Bläschenbildung

## REITEX Bodenscheiben

### Superpads "die Dicken" ca. 18-25mm

Farbe	Text	Anwendungsbereich Reinigung von Böden	Anwendungsbereich Kork/Holz/Parkett
1 Schwarz	Sehr schwere Faser mit starkem Harz und Körnung	Scheuerstarke Grundreinigung Bodenbeläge und Versiegelungen	Entfernt alten Wachs und Schmutz
2 Grün	Schwere Faser mit mittlerem Harz und Körnung	Leichte Grundreinigung und Unterhaltsreinigung, Nass scheuern der Begehspuren	Abrieb von Schleifstaub wirkt sich homogen beim Einmassieren mit Öl aus
3 Braun	Mittlere Faser mit anepasstem Harz und Körnung	Unterhaltsreinigung zur Nass- und Trockenreinigung (all-round) Spray-Cleaner-Methode	Abrieb von Schleifstaub wirkt sich homogen beim Einmassieren mit Öl aus
4 Rot	Mittlere Faser mit Harz ohne Körnung	Tägliche Unterhaltsreinigung Spray-Cleaner-Methode	Reinigen von Kork oder Parkett
5 Beige	Feine Faser mit weichem Bindemittel	Trockenpolieren und Wachsen, entfernt leichten Schmutz beim Polieren	Einmassieren von Öle und Wachse Auch für Weichholz, Dielen
6 Weiß	Äußerst feine Faser mit ausgewogenen Bindemittel <b>Ungeeignet für Weichholz</b>	Hochglanzpolieren ohne Wolkenbildung Spray-Cleaner-Methode	Polieren von Wachse und Öle <b>(die nicht für Ölsaugpads geeignet sind)</b>

### Normalpads "die Dünnen" ca. 7-12mm

Farbe	Text	Anwendungsbereich Reinigung von Böden	Anwendungsbereich Kork/Holz/Parkett
1 Schwarz	Schwere Faser mit sehr aggressiver Körnung	Grundreinigung, Entfernen von Schmutz, Wachs auf Belägen und Versiegelungen	Entfernen alten Wachs und Schmutz
2 Grün	Mittelschwere Faser mit aggressivem Mischkorn	Reinigen, Nass scheuern von Begehspuren auf Böden	Einmassieren von Öle und Wachse, Hartholz
4 Rot	Mittlere Faser mit weichem Bindemittel	Entfernt leichten Schmutz beim Polieren und Wachsen	Einmassieren von Öle und Wachse, Weichholz
5 Beige	Feine Faser mit weichem Bindemittel	Wachsen und Polieren möglich	Ölen und Wachsen
6 Weiß	Äußerst feine weiche Faser weichem Bindemittel	Hochglanzpolieren ohne Wolkenbildung	Polieren <b>Ausgezeichnet für Weichholz</b>
Ölsaugpad / Polierpad	Festere Faser, saugt viel <b>(Spart 1 Arbeitsgang)</b>	<b>Saugt Restöl bei gleichzeitigem Hochglanzpolieren</b> <b>Das Hartwachsöl wird einmassiert und Hochglanz poliert</b>	
Polyfell Plus	Weiss mit Orange oder Blaue streifen	<b>Einmassieren und paden Ölwachshaltiger Systeme, Boden-auffrischer, Hochglanzpolieren</b>	

## SICATEX - Doppelseitige Bodenscheiben

Korn	Marke	Artikel	Verwendung	Anwendung
P012 und P016	ST10X	Doppelseitige Scheiben	Parkettschleifmaschinen	Holz/Fußboden/Glas/Stein
P24 b/z 400	SP40F	Doppelseitige Scheiben	Parkettschleifmaschinen	UV-Lack/DD-Lack/Porzellan/Gummi/Holz
Lieferbare Körnungen: 24/36/40/50/60/80/100/120/150/180/220/240/280/320/400				Marmor/Kunststoff/Stein/Glas/Estrich

PRODUKTINFO

2



## Unsere Produkte

### 1.) SCHLEIFVLIES

Seite 4	Vliesrollen
Seite 5	Vliespads

### 2.) FLOORPADS

Seite 6	Doodle bug pads / Halters
Seite 7	Superpads
Seite 9	Normalpads

### 3.) SCHLEIFGITTER

Seite 11	Streifen / Halters
Seite 13	Scheiben
Seite 15	Gitter Klettscheiben

### 4.) SCHLEIFSCHWÄMME

Seite 17	Schaumstoffunterlage
Seite 18	Sonstige Schwämme
Seite 20	Autoschwämme / Fensterleder

### 5.) SCHLEIFSCHEIBEN

Seite 21	Doppelseitige Scheiben / Einseitige Scheiben
Seite 23	Verschiedene Schleifscheiben
Seite 25	Quick Change Discs

### 6.) SCHLEIFMITTEL

Seite 26	Schleifbogen
Seite 28	Schleifrollen
Seite 30	Schleifbänder
Seite 32	Klettstreifen
Seite 34	Klettscheiben
Seite 39	Fächer- Fiber- Trenn- Schruppscheiben

### 7.) TOPFREINIGER / STAHLWOLLE

Seite 40	Topfreiniger
Seite 41	Kupferlappen
Seite 42	Stahlwolle


### 8.) ZUBEHÖR

Seite 44	Stützteller
Seite 45	Klettadapter






## SCHLEIFVLIES „Vliesrollen“



Schleifvlies Rollen 100x10Mtr			
Korn	EAN	Best. Nr.	VPE
Sehr Grob	403 426 400 112 7	07-A080	1
Grob	403 426 400 113 4	07-A120	1
Mittel	403 426 400 114 1	07-A180	1
Mittel-fein	403 426 400 115 8	07-A280	1
Fein	403 426 400 116 5	07-S320	1
Sehr Fein	403 426 400 117 2	07-S600	1
Super Fein	403 426 400 118 9	07-S800	1
Micro Fein	403 426 400 120 2	07-S1500	1



Schleifvlies Rollen 115x10Mtr			
Korn	EAN	Best. Nr.	VPE
Sehr Grob	403 426 400 130 1	09-A080	1
Grob	403 426 400 131 8	09-A120	1
Mittel	403 426 400 132 5	09-A180	1
Mittel-fein	403 426 400 133 2	09-A280	1
Fein	403 426 400 134 9	09-S320	1
Fein / Grün	403 426 400 630 6	09-G400	1
Sehr Fein	403 426 400 135 6	09-S600	1
Super Fein	403 426 400 136 3	09-S800	1
Micro Fein	403 426 400 138 7	09-S1500	1
Weiß	403 426 400 139 4	09-W00	1



Schleifvlies Rollen 125x10Mtr			
Korn	EAN	Best. Nr.	VPE
Sehr Grob	403 426 400 121 9	08-A080	1
Grob	403 426 400 122 6	08-A120	1
Mittel	403 426 400 123 3	08-A180	1
Mittel-fein	403 426 400 124 0	08-A280	1
Fein	403 426 400 125 7	08-S320	1
Sehr Fein	403 426 400 126 4	08-S600	1
Super Fein	403 426 400 127 1	08-S800	1



Schleifvlies Rollen 150x10Mtr			
Korn	EAN	Best. Nr.	VPE
Sehr Grob	403 426 400 140 0	10-A080	1
Grob	403 426 400 141 7	10-A120	1
Mittel	403 426 400 142 4	10-A180	1
Mittel-fein	403 426 400 143 1	10-A280	1
Fein	403 426 400 144 8	10-S320	1
Sehr Fein	403 426 400 145 5	10-S600	1
Super Fein	403 426 400 146 2	10-S800	1

Schleifvliesrollen sind auch lieferbar als 5 Meter Rollen (Artikelnummer und Preise auf Anfrage)



*Nur Profi Qualität !!*


## SCHLEIFVLIES „Vliespads“

Schleifvlies Standard Pad 100x140mm			
Korn	EAN	Best. Nr.	VPE
A080	403 426 400 004 5	02-A080	50
A120	403 426 400 005 2	02-A120	50
A180	403 426 400 006 9	02-A180	60
A280	403 426 400 007 6	02-A280	60
S320	403 426 400 008 3	02-S320	60
G400	403 426 400 013 7	02-G400	60
S600	403 426 400 009 0	02-S600	60
S800	403 426 400 010 6	02-S800	60

Reitex Reinigungsvlies Standard Pad 100x140mm			
Farbe	EAN	Best. Nr.	VPE
Schwarz	403 426 400 488 3	02-NP1	60
Grün	403 426 400 489 0	02-NP2	60
Rot	403 426 400 491 3	02-NP4	60
Beige	403 426 400 490 6	02-NP5	60
Weiß	403 426 400 014 4	02-NP6	60
Polierpad / Ölsaugpad 100x140mm (Feinpolieren & Wischtechnik)			
Grau	403 426 400 016 8	02-OSF	25

Schleifvlies Pad Groß 150x230mm			
Korn	EAN	Best. Nr.	VPE
A080	403 426 400 017 5	06-A080	10
A120	403 426 400 018 2	06-A120	10
A180	403 426 400 019 9	06-A180	10
A280	403 426 400 020 5	06-A280	10
S320	403 426 400 021 2	06-S320	10
G400	403 426 400 026 7	06-G400	10
S600	403 426 400 022 9	06-S600	10
S800	403 426 400 023 6	06-S800	10

Schleifvlies Streifen 115x280mm			
Korn	EAN	Best. Nr.	VPE
A080	403 426 400 037 3	13-A080	10
A120	403 426 400 038 0	13-A120	10
A180	403 426 400 039 7	13-A180	10
A280	403 426 400 040 3	13-A280	10
S320	403 426 400 041 0	13-S320	10
S600	403 426 400 042 7	13-S600	10



KATALOG



# EBERFLEX SCHLEIFVLIESE




*Nur Profi Qualität !!*

## FLOORPADS „Doodle bug Pads / Halters“




Reitex Superpad 120x250mm (Dick ca. 16- 25mm)				
Farbe	Nr.	EAN	Best. Nr.	VPE
Schwarz	1	403 426 400 481 4	SP-B1	10
Grün	2	403 426 400 482 1	SP-B2	10
Braun	3	403 426 400 483 8	SP-B3	10
Rot	4	403 426 400 484 5	SP-B4	10
Beige	5	403 426 400 485 2	SP-B5	10
Weiss	6	403 426 400 486 9	SP-B6	10



Reitex Normalpad 120x250mm (Dünn ca. 8-12 mm)				
Farbe	Nr.	EAN	Best. Nr.	VPE
Schwarz	1	403 426 400 492 0	NP-B1	10
Grün	2	403 426 400 493 7	NP-B2	10
Beige	5	403 426 400 494 4	NP-B5	10
Weiss	6	403 426 400 495 1	NP-B6	10



Padstielhalter mit Gelenk und hohen Kletthaken (95x230 mm)			
Farbe	EAN	Best. Nr.	VPE
Blau 5044	403 426 400 342 8	01-CL23	5



Padhalter mit hohen Kletthaken (70x140mm)			
Farbe	EAN	Best. Nr.	VPE
Blau 5046		01-CH50	5



Padhalter mit hohen Kletthaken (95x230mm)			
Farbe	EAN	Best. Nr.	VPE
Blau 5045		01-CL10	5

KATALOG



## FLOORPADS „Superpads“



Superpad Schwarz			
Ø	EAN	Best. Nr.	VPE
125 / 5"		SP1251	10
150 / 6"		SP1501	10
200 / 8"		SP2001	10
250 / 10"		SP2501	10
330 / 13"	403 426 400 412 8	SP3301	5
380 / 15"	403 426 400 418 0	SP3801	5
406 / 16"	403 426 400 424 1	SP4101	5
430 / 17"	403 426 400 431 9	SP4301	5



Superpad Grün			
Ø	EAN	Best. Nr.	VPE
125 / 5"		SP1252	10
150 / 6"		SP1502	10
200 / 8"		SP2002	10
250 / 10"		SP2502	10
330 / 13"	403 426 400 413 5	SP3302	5
380 / 15"	403 426 400 419 7	SP3802	5
406 / 16"	403 426 400 425 8	SP4102	5
430 / 17"	403 426 400 432 6	SP4302	5



Superpad Braun			
Ø	EAN	Best. Nr.	VPE
125 / 5"		SP1253	10
150 / 6"		SP1503	10
200 / 8"		SP2003	10
250 / 10"		SP2503	10
330 / 13"	403 426 400 414 2	SP3303	5
380 / 15"	403 426 400 420 3	SP3803	5
406 / 16"	403 426 400 426 5	SP4103	5
430 / 17"	403 426 400 433 3	SP4303	5



Reitex Superpad Scheiben  
 Bodenscheiben / Floorpads  
 (die Dicken ca. 16-25mm)  
 \*\* andere Abmessungen auf Anfrage \*\*



## FLOORPADS „Superpads“



Superpad Rot			
Ø	EAN	Best. Nr.	VPE
125 / 5"		SP1254	10
150 / 6"		SP1504	10
200 / 8"		SP2004	10
250 / 10"		SP2504	10
330 / 13"	403 426 400 415 9	SP3304	5
380 / 15"	403 426 400 421 0	SP3804	5
406 / 16"	403 426 400 427 2	SP4104	5
430 / 17"	403 426 400 434 0	SP4304	5



Superpad Beige			
Ø	EAN	Best. Nr.	VPE
125 / 5"		SP1255	10
150 / 6"		SP1505	10
200 / 8"		SP2005	10
250 / 10"		SP2505	10
330 / 13"	403 426 400 416 6	SP3305	5
380 / 15"	403 426 400 422 7	SP3805	5
406 / 16"	403 426 400 428 9	SP4105	5
430 / 17"	403 426 400 435 7	SP4305	5



Superpad Weiß			
Ø	EAN	Best. Nr.	VPE
125 / 5"		SP1256	10
150 / 6"		SP1506	10
200 / 8"		SP2006	10
250 / 10"		SP2506	10
330 / 13"	403 426 400 417 3	SP3306	5
380 / 15"	403 426 400 423 4	SP3806	5
406 / 16"	403 426 400 429 6	SP4106	5
430 / 17"	403 426 400 436 4	SP4306	5



Reitex Superpad Scheiben  
Bodenscheiben / Floorpads  
(die Dicken ca. 16-25mm)

\*\* andere Abmessungen auf Anfrage \*\*



Auch Lieferbar, Blaue Farbe, auf Anfrage



## FLOORPADS „Normalpads“



Normalpad Schwarz			
Ø	EAN	Best. Nr.	VPE
115 / 4"	403 426 400 444 9	NP1151	25
125 / 5"		NP1251	25
150 / 6"		NP1501	25
200 / 8"		NP2001	25
330 / 13"	403 426 400 454 8	NP3301	10
380 / 15"	403 426 400 459 3	NP3801	10
406 / 16"	403 426 400 464 7	NP4101	10
430 / 17"	403 426 400 469 2	NP4301	10



Normalpad Grün			
Ø	EAN	Best. Nr.	VPE
115 / 4"	403 426 400 445 6	NP1152	25
125 / 5"		NP1252	25
150 / 6"		NP1502	25
200 / 8"		NP2002	25
330 / 13"	403 426 400 455 5	NP3302	10
380 / 15"	403 426 400 460 9	NP3802	10
406 / 16"	403 426 400 465 4	NP4102	10
430 / 17"	403 426 400 470 8	NP4302	10




Normalpad Rot			
Ø	EAN	Best. Nr.	VPE
115 / 4"	403 426 400 446 3	NP1154	25
125 / 5"		NP1254	25
150 / 6"		NP1504	25
200 / 8"		NP2004	25
330 / 13"	403 426 400 456 2	NP3304	10
380 / 15"	403 426 400 461 6	NP3804	10
406 / 16"	403 426 400 466 1	NP4104	10
430 / 17"	403 426 400 471 5	NP4304	10



Reitex Normalpad Scheiben  
Bodenscheiben / Floorpads  
(die Dünnen ca. 8-12mm)



## FLOORPADS „Normalpads“



Normalpad Beige			
Ø	EAN	Best. Nr.	VPE
115 / 4"	403 426 400 447 0	NP1155	25
125 / 5"		NP1255	25
150 / 6"		NP1505	25
200 / 8"		NP2005	25
330 / 13"	403 426 400 457 9	NP3305	10
380 / 15"	403 426 400 462 3	NP3805	10
406 / 16"	403 426 400 467 8	NP4105	10
430 / 17"	403 426 400 472 2	NP4305	10



Normalpad Weiß			
Ø	EAN	Best. Nr.	VPE
115 / 4"	403 426 400 448 7	NP1156	25
125 / 5"		NP1256	25
150 / 6"		NP1506	25
200 / 8"		NP2006	25
330 / 13"	403 426 400 458 6	NP3306	10
380 / 15"	403 426 400 463 0	NP3806	10
406 / 16"	403 426 400 468 5	NP4106	10
430 / 17"	403 426 400 473 9	NP4306	10



Weiß lieferbar in 2 Qualitäten  
 FIB44 (ca. 5 mm)  
 BOLO (Ca. 10 mm)



Reitex Normalpad Scheiben  
 Bodenscheiben / Floorpads  
 (die Dünnen ca. 8-12mm)



*Nur Profi Qualität !!*

## SCHLEIFGITTER „Streifen / Halters“



Gittex - Schleifgitter Streifen Klein 93x280 mm			
Korn C	EAN	Best. Nr.	VPE
36	403 426 400 203 2	22-G036	50
60	403 426 400 064 9	22-G060	50
80	403 426 400 065 6	22-G080	50
100	403 426 400 066 3	22-G100	50
120	403 426 400 067 0	22-G120	50
150	403 426 400 068 7	22-G150	50
180	403 426 400 069 4	22-G180	50
220	403 426 400 204 9	22-G220	50
320	403 426 400 070 0	22-G320	50
400	403 426 400 692 4	22-G400	50



Gittex - Schleifgitter Streifen Gross 115x280 mm			
Korn C	EAN	Best. Nr.	VPE
36	403 426 400 595 8	21-G036	50
60	403 426 400 057 1	21-G060	50
80	403 426 400 058 8	21-G080	50
100	403 426 400 059 5	21-G100	50
120	403 426 400 060 1	21-G120	50
150	403 426 400 061 8	21-G150	50
180	403 426 400 062 5	21-G180	50
220	403 426 400 689 4	21-G220	50
320	403 426 400 063 2	21-G320	50
400	403 426 400 668 9	21-G400	50



Gittex Stielhalter mit Federhalterung 105x210 mm für Gittex Schleifgitter 93x280 / 115x280			
Farbe		Best. Nr.	VPE
Rot		01-S10	5



*Nur Profi Qualität !!*

## SCHLEIFGITTER „Streifen / Halter“



Gittex Halter 105x230mm (Unterseite Neoprenbelag) für Gittex Schleifgitter 93x280 / 115x280			
Farbe		Best. Nr.	VPE
Schwarz		01-G20	5




Gittex - Schleifgitter Blattware 230x280 mm			
Korn C	EAN	Best. Nr.	VPE
60	403 426 400 047 2	21-BL060	50
100	403 426 400 049 6	21-BL100	50
120	403 426 400 050 2	21-BL120	50
180	403 426 400 052 6	21-BL180	50
220		21-BL220	50
320	403 426 400 054 0	21-BL320	50
400	403 426 400 056 4	21-BL400	50



Gittex – Schleifgitter Streifen Extra 105x270+90x20mm			
Korn C		Best. Nr.	VPE
100		SG105270	50

Lieferbar in alle Körnungen Schleifgitter





*Nur Profi Qualität !!*

## SCHLEIFGITTER „Scheiben“

Gittex – Schleifgitter Scheiben Ø430 mm			
Korn C	EAN	Best. Nr.	VPE
36	403 426 400 802 7	21-S430K036	10
60	403 426 400 379 4	21-S430K060	10
80	403 426 400 380 0	21-S430K080	10
100	403 426 400 381 7	21-S430K100	10
120	403 426 400 382 4	21-S430K120	10
150	403 426 400 383 1	21-S430K150	10
180	403 426 400 384 8	21-S430K180	10
220	403 426 400 385 5	21-S430K220	10
320	403 426 400 386 2	21-S430K320	10

Gittex – Schleifgitter Scheiben Ø410 mm			
Korn C	EAN	Best. Nr.	VPE
36	403 426 400 644 3	21-S410K036	10
60	403 426 400 371 8	21-S410K060	10
80	403 426 400 372 5	21-S410K080	10
100	403 426 400 373 2	21-S410K100	10
120	403 426 400 374 9	21-S410K120	10
150	403 426 400 375 6	21-S410K150	10
180	403 426 400 376 3	21-S410K180	10
220	403 426 400 377 0	21-S410K220	10
320	403 426 400 378 7	21-S410K320	10

Gittex – Schleifgitter Scheiben Ø380 mm			
Korn C	EAN	Best. Nr.	VPE
36	403 426 400 688 7	21-S380K036	10
60	403 426 400 363 3	21-S380K060	10
80	403 426 400 364 0	21-S380K080	10
100	403 426 400 365 7	21-S380K100	10
120	403 426 400 366 4	21-S380K120	10
150	403 426 400 367 1	21-S380K150	10
180	403 426 400 368 8	21-S380K180	10
220	403 426 400 369 5	21-S380K220	10
320	403 426 400 370 1	21-S380K320	10

KATALOG





## SCHLEIFGITTER „Scheiben“



Gittex – Schleifgitter Scheiben Ø330 mm			
Korn C	EAN	Best. Nr.	VPE
36	403 426 400 690 0	21-S330K036	10
60	403 426 400 355 8	21-S330K060	10
80	403 426 400 356 5	21-S330K080	10
100	403 426 400 357 2	21-S330K100	10
120	403 426 400 358 9	21-S330K120	10
150	403 426 400 359 6	21-S330K150	10
180	403 426 400 360 2	21-S330K180	10
320	403 426 400 362 6	21-S330K320	10



Gittex – Schleifgitter Scheiben Ø200x6mm			
Korn C	EAN	Best. Nr.	VPE
36	403 426 400 691 7	21-S200K036	10
60	403 426 400 303 9	21-S200K060	10
80	403 426 400 348 0	21-S200K080	10
100	403 426 400 349 7	21-S200K100	10
120	403 426 400 350 3	21-S200K120	10
150	403 426 400 351 0	21-S200K150	10
180	403 426 400 352 7	21-S200K180	10
220	403 426 400 353 4	21-S200K220	10
320	403 426 400 354 1	21-S200K320	10

Andere Abmessungen auf Anfrage



*Nur Profi Qualität !!*

## SCHLEIFGITTER „Gitter Klettscheiben“



GittexPlus Haftscheifgitter Ø150 mm (Ohne Loch)			
Korn C	EAN	Best. Nr.	VPE
60	403 426 400 230 8	215-GP060	10
80	403 426 400 231 5	215-GP080	10
100	403 426 400 232 2	215-GP100	10
120	403 426 400 233 9	215-GP120	10



GittexPlus Haftscheifgitter Ø150 mm (8 + 1 Loch)			
Korn C	EAN	Best. Nr.	VPE
60		216-GP060	10
80		216-GP080	10
100		216-GP100	10
120		216-GP120	10



GittexPlus Haftscheifgitter Ø225 mm (Ohne Loch)			
Korn C	EAN	Best. Nr.	VPE
36	403 426 400 632 0	207-C036	10
60	403 426 400 281 0	207-C060	10
80	403 426 400 282 7	207-C080	10
100	403 426 400 283 4	207-C100	10
120	403 426 400 284 1	207-C120	10
150	403 426 400 285 8	207-C150	10
180	403 426 400 286 5	207-C180	10
220	403 426 400 287 2	207-C220	10
320	403 426 400 288 9	207-C320	10



GIRODISC GittexPlus Haftscheifgitter Ø225 mm (8 + 1 Loch)			
Korn C	EAN	Best. Nr.	VPE
36		027-C036	25
60	403 426 400 736 5	027-C060	25
80	403 426 400 737 2	027-C080	25
100	403 426 400 738 9	027-C100	25
120	403 426 400 739 6	027-C120	25
150		027-C150	25



*Nur Profi Qualität !!*

## SCHLEIFGITTER „Gitter Klettscheiben“



GittexPlus Haftscheifgitter Ø225 mm (8 + 1 Loch)			
Korn C		Best. Nr.	VPE
36		027-PX036	25
60		027-PX060	25
80		027-PX080	25
100		027-PX100	25
120		027-PX120	25
150		027-PX150	25




GittexPlus Haftscheifgitter Ø225 mm (10 Loch)			
Korn C		Best. Nr.	VPE
36		027-WST036	25
60		027-WST060	25
80		027-WST080	25
100		027-WST100	25
120		027-WST120	25
150		027-WST150	25

KATALOG




*Nur Profi Qualität !!*


## SCHLEIFSWÄMME „Schaumstoffunterlage“



Schleifschwämme 95x65x25mm (Industriequalität)			
Korn	EAN	Best. Nr.	VPE
36/60	403 426 400 157 8	29-WWUKMG	45
60/100	403 426 400 158 5	29-WWUKMF	45
60	403 426 400 159 2	29-WWUK060	45
80	403 426 400 668 9	29-WWUK080	45
100	403 426 400 160 8	29-WWUK100	45
120	403 426 400 161 5	29-WWUK120	45
180	403 426 400 162 2	29-WWUK180	45
220		29-WWUK220	45
L1/L2/L100	403 426 400 171 4	29-Sort SB 45 tlg.	1
Großpack		29-G xxx	250
Einsatzgebiet: Kunststoff, Lack, Holz, Metall, Porzellan			



Schleifmatten 120x95x10mm (Industriequalität)			
Korn	EAN	Best. Nr.	VPE
60	403 426 400 172 1	28-WWUK060	50
80		28-WWUK080	50
100	403 426 400 173 8	28-WWUK100	50
120		28-WWUK120	50
180	403 426 400 174 5	28-WWUK180	50
220		28-WWUK220	50
Großpack		28-G xxx	250
Einsatzgebiet: Kunststoff, Lack, Holz, Metall, Porzellan			



Kornflexmatten 115x140x5mm (Industriequalität)			
Korn	Printing	Best. Nr.	VPE
60	MEDIUM	27-WWUK-MED	50
120	FINE	27-WWUK-FIN	50
220	SUPERFINE	27-WWUK-SFN	50
600	MICROFINE	27-WWUK-MFN	50
Einsatzgebiet: Hochflexibel und elastische formanpassend			

Farbschwankungen sind möglich

**Wir können auch liefern (auf Anfrage)**



### Schwämme extreme

Beschreibung  
 Dank der individuellen Form (schräg und / oder rund) können die Schwämme extreme ideal für einzelne, schwierige Bearbeitungen an unterschiedlichen Einsatzgebieten eingesetzt werden, für den schwierigen Schliff.

Lieferbare Körnungen: Grob / Medium / Fine / Veryfine / Superfine / Ultrafine / Microfine



*Nur Profi Qualität !!*

## SCHLEIFSCHWÄMME „Sonstige Schwämme“




Kornpad Grob, mit Schleifvlies A120 und Gegenseite P060			
A120	EAN	Best. Nr.	VPE
P60	403 426 400 151 6	05-KV060	25
Ab- und Anschleifen von Lack, Holz, Metall, Kunststoffe usw.			
Einsatzgebiet: Schleift Treppengeländer, Stäbe, Rundungen, Flächen			



Kornpad Fein, mit Schleifvlies A280 und Gegenseite P100			
A280	EAN	Best. Nr.	VPE
P100	403 426 400 150 9	05-KV100	25
An-, Fein, Fertigschleifen von Lack, Holz, Metall, Edelstahl, Kunststoffe			
Einsatzgebiet: Schleift Flächen, Rundungen, Zwischenschliff für Acryl, Lasuren. Besonderheit: Feinstes Schliffbild keine Riefenbildung			

Kornpad Superfein, mit Schleifvlies S800 und Gegenseite P240			
S800	EAN	Best. Nr.	VPE
P240	403 426 400 754 9	05-KV240	25
Fertigschleifen von Lack, Holz, Metall, Kunststoffe und Autolacke			
Einsatzgebiet: Schleift Flächen, Rundungen, Acryl, Lasuren, Edelstahl Besonderheit: Super feines Schliffbild, keine Riefenbildung			



Kraftpad Grob (ca. 140x100x25mm)			
C100	EAN	Best. Nr.	VPE
A180	403 426 400 148 6	05-VG180	20
Eine Seite mit Gittex C100, andere Seite Schleifvlies A180			
Einsatzgebiet: Zum Entrosten und andere Schleifarbeiten			

Kraftpad Fein (ca. 140x100x25mm)			
C400	EAN	Best. Nr.	VPE
S320	403 426 400 149 3	05-VG320	20
Eine Seite mit Gittex C400, andere Seite Schleifvlies S320			
Einsatzgebiet: Zum Flugrost entfernen und andere Feinere Schleifarbeiten			




*Nur Profi Qualität !!*


## SCHLEIFSCHWÄMME „Sonstige Schwämme“



Schwammvliespad Grob/Mittel (140x100x25) (Zink Reinigung)			
A 120	EAN	Best. Nr.	VPE
A 180	403 426 400 152 3	05-A120	20
Einsatzgebiet: An- und Zwischenschliff an Rundungen und Flächen. Ideal geeignet zum Absäuern von Dachrinnen und verzinkten Teilen			



Schwammvliespad Fein/Sehr Fein (140x100x25) (Eloxal)			
S 320	EAN	Best. Nr.	VPE
S 800	403 426 400 153 0	05-S320	20
Einsatzgebiet: Zum Mattieren von Lackoberflächen, Entfernen von Oxydschichten wie z.B. Alu-Fensterbänke und Rahmen.			



Reinigungsschwamm Grün (Mittel) (140x100x25) (Edelstahl)			
G 400	EAN	Best. Nr.	VPE
G 400	403 426 400 154 7	05-G400	20
Einsatzgebiet: Zum Mattieren von Flächen, entfernt Schmutz auf Edelstahl. Als Reinigungshilfe für die Küche. Vielseitig einsetzbar			



Reinigungsschwamm Weiß (140x100x25) (Glas Reinigung)			
W 00	EAN	Best. Nr.	VPE
W 00	403 426 400 155 4	05-W00	20
Einsatzgebiet: Zum Reinigen empfindlicher Oberflächen wie z.B. Fensterglas, Ceranfeld, Porzellan, Autoscheiben usw. Für Autolacke und Motorradhelmsvisier ungeeignet !			



Der Perfekte Malerschwamm (ca. 140x90x65 mm)			
	EAN	Best. Nr.	VPE
C 60	403 426 400 147 9	05-PMS	10
Einsatzgebiet: Säubern, Reinigen, Ablaugen, Abbeizen von Putzresten			
Holzböden, Steinböden, Holz, Grill, Schiffskörper, Metalle, „Lacke..			



Allzweckschwamm Gelb/Weiß (Allround-Reinigung)			
Gelb	EAN	Best. Nr.	VPE
W 00	403 426 400 156 1	05-AS30	25
Porengelb	80 x 120 x 25 mm	05-PB30	50
Einsatzgebiet: Schmutzreste auf Glas, Autoscheiben oder Küchenfliesen, entfernen. Für Haushalt, Hobby, Malerhandwerk und Gebäudereiniger			






*Nur Profi Qualität !!*

## SCHLEIFSWÄMME „Autoschwämme / Fensterleder“



GRIFLEX Vliesschwamm 70x130x45mm		
Bezeichnung	Best. Nr.	VPE
Gelb-Grün Abrasive	94543	20x10



SISSEX Vliesschwamm (Gelb/Grün Abrasive)		
Bezeichnung	Best. Nr.	VPE
100x150x30mm	10516	20x10
95x70x30mm	00501	30x10



Viskose-Tuchschwamm 182x105x8mm / 3-er		
Bezeichnung	Best. Nr.	VPE
Sehr saugstark	00508	17 / 3-er



Autoschwamm 224x152x40mm		
Bezeichnung	Best. Nr.	VPE
Eckig Schaum	Z00572	20x10



Auto-Insektenschwamm 140x90x45mm		
Bezeichnung	Best. Nr.	VPE
Schaum mit Porig Schaum	L00575	200 Lose



Wisch- und Trockenkissen mit perforiertem synth. Leder		
Bezeichnung	Best. Nr.	VPE
Echtes Leder	00573	100 / 1er



Synthetisch Fensterleder 40x32cm		
Bezeichnung	Best. Nr.	VPE
Glatt	L00820	200 Lose



Synthetisch Fensterleder 40x32cm		
Bezeichnung	Best. Nr.	VPE
Gelocht	L00821	200 Lose





*Nur Profi Qualität !!*

## SCHLEIFSCHEIBEN „Doppelseitige Scheiben“

Sicatex Scheiben 430x25 mm (Doppelseitig)			
Korn	EAN	Best. Nr.	VPE
12	403 426 400 837 9	SICATEX430L012	5
16	403 426 400 838 6	SICATEX430L016	5
24	403 426 400 839 3	SICATEX430L024	5
30	403 426 400 840 9	SICATEX430L030	5
36	403 426 400 841 6	SICATEX430L036	5
40	403 426 400 842 3	SICATEX430L040	10
60	403 426 400 843 0	SICATEX430L060	10
80	403 426 400 844 7	SICATEX430L080	10
100	403 426 400 845 4	SICATEX430L100	10
120	403 426 400 846 1	SICATEX430L120	10



Ø430 und Ø406 sind auch lieferbar mit 105mm Loch

Sicatex Scheiben 406x25mm (Doppelseitig)			
Korn	EAN	Best. Nr.	VPE
12	403 426 400 647 4	SICATEX400L012	5
16	403 426 400 648 1	SICATEX400L016	5
24	403 426 400 649 8	SICATEX400L024	5
30	403 426 400 650 4	SICATEX400L030	5
36	403 426 400 713 6	SICATEX400L036	5
40	403 426 400 651 1	SICATEX400L040	10
50	403 426 400 652 8	SICATEX400L050	10
60	403 426 400 653 5	SICATEX400L060	10
80	403 426 400 654 2	SICATEX400L080	10
100	403 426 400 655 9	SICATEX400L100	10
120	403 426 400 656 6	SICATEX400L120	10
150		SICATEX400L150	10
180		SICATEX400L180	10



Sicatex Scheiben 375x40 mm (Doppelseitig)			
Korn	EAN	Best. Nr.	VPE
12	403 426 400 714 3	SICATEX375L012	5
16	403 426 400 715 0	SICATEX375L016	5
24	403 426 400 716 7	SICATEX375L024	5
30	403 426 400 717 4	SICATEX375L030	5
36	403 426 400 718 1	SICATEX375L036	5
40	403 426 400 719 8	SICATEX375L040	10
60	403 426 400 752 5	SICATEX375L060	10
80	403 426 400 753 2	SICATEX375L080	10
100	403 426 400 755 6	SICATEX375L100	10
120	403 426 400 756 3	SICATEX375L120	10







*Nur Profi Qualität !!*

## SCHLEIFSCHEIBEN „Einseitige Scheiben“



Sicatex Scheiben 178x22 mm (Einseitig)			
Korn	EAN	Best. Nr.	VPE
16	403 426 400 868 3	SICATEX178L016	25
24	403 426 400 869 0	SICATEX178L024	25
30	403 426 400 870 6	SICATEX178L030	25
36	403 426 400 871 3	SICATEX178L036	25
40	403 426 400 872 0	SICATEX178L040	50
60	403 426 400 873 7	SICATEX178L060	50
80	403 426 400 874 4	SICATEX178L080	50
100	403 426 400 875 1	SICATEX178L100	50
120	403 426 400 876 8	SICATEX178L120	50



Sicatex Scheiben 150x12 mm (Einseitig)			
Korn	EAN	Best. Nr.	VPE
16	403 426 400 758 7	SICATEX150L016	25
24	403 426 400 759 4	SICATEX150L024	25
30	403 426 400 760 0	SICATEX150L030	25
36	403 426 400 877 5	SICATEX150L036	25
40	403 426 400 878 2	SICATEX150L040	50
60	403 426 400 879 9	SICATEX150L060	50
80	403 426 400 880 5	SICATEX150L080	50
100	403 426 400 881 2	SICATEX150L100	50
120	403 426 400 882 9	SICATEX150L120	50

Andere Abmessungen auf Anfrage  
Farbschwankungen sind möglich



## SCHLEIFSCHEIBEN „Verschiedene Schleifscheiben“



### Schleifvliesmatten sind aus Schleifvlies !!

Sie haben immer eine schleifende Wirkung.

Einsatz: Grob bis zum feinsten Mattieren.

Für den Zwischenschliff / Einmassieren mit **A280** erzielt man **beste Ergebnisse**.

Schleifvliesmatten verwendet man für wertvolles Parkett.

Anwendung: Holz-Lack-Metall

Schleifvliesmatten Ø330 / 13"			
Korn P	EAN	Best. Nr.	VPE
A080	403 426 400 167 7	SM330A080	10
A120		SM330A120	10
A180	403 426 400 168 4	SM330A180	10
A280	403 426 400 169 1	SM330A280	10
S320	403 426 400 170 7	SM330S320	10
S600	403 426 400 176 9	SM330S600	10

Schleifvliesmatten Ø406 / 16"			
Korn P	EAN	Best. Nr.	VPE
A080	403 426 400 438 8	SM410A080	10
A120		SM410A120	10
A180	403 426 400 439 5	SM410A180	10
A280	403 426 400 440 1	SM410A280	10
S320	403 426 400 165 3	SM410S320	10
S600	403 426 400 166 0	SM410S600	10

Schleifvliesmatten Ø431 / 17"			
Korn P	EAN	Best. Nr.	VPE
A080	403 426 400 441 8	SM430A080	10
A120		SM430A120	10
A180	403 426 400 442 5	SM430A180	10
A280	403 426 400 443 2	SM430A280	10
S320	403 426 400 107 3	SM430S320	10
S600	403 426 400 164 6	SM430S600	10

Schleifvlies Scheiben Ø150mm (haften ohne Haftvlies)			
Korn P		Best. Nr.	VPE
A280		44-A280	50
G400		44-G400	50
S600		44-S600	50
S1500		44-S1500	50

Klett Schleifvlies Scheiben Ø150mm (Rückseite mit Velours)			
Korn P	EAN	Best. Nr.	VPE
A080	404 426 400 590 3	056-OL080	25
A120	404 426 400 591 0	056-OL120	25
A180	404 426 400 592 7	056-OL180	25
S320	404 426 400 593 4	056-OL320	25

Klett Schleifvlies Scheiben Ø225mm (Rückseite mit Velours)			
Korn	EAN	Best. Nr.	VPE
A 80	404 426 400 636 8	208-A080	10
A120	403 426 400 289 6	208-A120	10
A180	403 426 400 290 2	208-A180	10
S320	403 426 400 291 9	208-S320	10
S600	403 426 400 292 6	208-S600	10
NP rot	403 426 400 637 5	208-NP4	10
NP weiß	403 426 400 638 2	208-NP6	10

Anwendungsgebiet. Zum reinigenden Grob- bis Feinstschleifen  
NP rot + weiß ohne Kornanteil (Reinigen bis Polieren)



# EBERFLEX SCHLEIFVLIESE



*Nur Profi Qualität !!*

## SCHLEIFSCHEIBEN „Verschiedene Schleifscheiben“



Blau 4752 Fein (S320)  
 Rot 4751 Mittel (A180)  
 Braun 4750 Grob (A080)


Vliesflex Vliesscheiben (SCM Scheiben) Ø115mm			
Korn P	EAN	Best. Nr.	VPE
A080	403 426 400 184 4	18-VS080 (4750)	20
A180	403 426 400 186 8	18-VS180 (4751)	20
S320	403 426 400 187 5	18-VS320 (4752)	20



Ölsaugpads / Polierpads (Aufsaugen von Restöl / gleichzeitig Polieren)			
Ø	EAN	Best. Nr.	VPE
150mm	403 426 400 254 4	14-ÖSF150	25
200mm	403 426 400 255 1	14-ÖSF200	25
330mm	403 426 400 683 2	ÖSF330	25
380mm	403 426 400 474 6	ÖSF380	25
406mm	403 426 400 475 3	ÖSF410	25



PolyfellPlus Scheiben (Einmassieren Ölwachshaltiger Systeme)			
Ø	EAN	Best. Nr.	VPE
125mm	403 426 400 597 2	14-PF127	10
150mm	403 426 400 598 9	14-PF150	10
200mm	403 426 400 599 6	14-PF200	10
330mm	403 426 400 687 0	PFZ330	5
380mm	403 426 400 684 9	PFZ380	5
406mm	403 426 400 659 7	PFZ410	5



Hartmetall Scheiben Ø400x25mm			
Korn		Best. Nr.	VPE
K12	Grob	MD400KG	1
K24	Mittel	MD400KM	1
K36	Fein	MD400KF	1

Wir können auch liefern (auf Anfrage)



Multiloch Scheiben Ø225mm und Ø406mm



Thunderpads Ø406

Grün  
 Rot  
 Weiß  
 Gelb  
 Schwarz

KATALOG

# EBERFLEX SCHLEIFVLIESE



*Nur Profi Qualität !!*


## SCHLEIFSCHEIBEN „Quick Change Discs“



Ø / Korn	36	40	60	80	100	120
20	SD20 A-036	SD20 A-040	SD20 A-060	SD20 A-080	SD20 A-100	SD20 A-120
25	SD25 A-036	SD25 A-040	SD25 A-060	SD25 A-080	SD25 A-100	SD25 A-120
38	SD38 A-036	SD38 A-040	SD38 A-060	SD38 A-080	SD38 A-100	SD38 A-120
50	SD50 A-036	SD50 A-040	SD50 A-060	SD50 A-080	SD50 A-100	SD50 A-120
75	SD75 A-036	SD75 A-040	SD75 A-060	SD75 A-080	SD75 A-100	SD75 A-120



SD TYPE



RD TYPE



Aluminiumoxid





Ø / Korn	150	180	240	320	400	500
20	SD20 A-150	SD20 A-180	SD20 A-240	SD20 A-320	SD20 A-400	SD20 A-500
25	SD25 A-150	SD25 A-180	SD25 A-240	SD25 A-320	SD25 A-400	SD25 A-500
38	SD38 A-150	SD38 A-180	SD38 A-240	SD38 A-320	SD38 A-400	SD38 A-500
50	SD50 A-150	SD50 A-180	SD50 A-240	SD50 A-320	SD50 A-400	SD50 A-500
75	SD75 A-150	SD75 A-180	SD75 A-240	SD75 A-320	SD75 A-400	SD75 A-500

Ø / Korn	36	40	60	80	100	120
20	RD20 A-036	RD20 A-040	RD20 A-060	RD20 A-080	RD20 A-100	RD20 A-120
25	RD25 A-036	RD25 A-040	RD25 A-060	RD25 A-080	RD25 A-100	RD25 A-120
38	RD38 A-036	RD38 A-040	RD38 A-060	RD38 A-080	RD38 A-100	RD38 A-120
50	RD50 A-036	RD50 A-040	RD50 A-060	RD50 A-080	RD50 A-100	RD50 A-120
75	RD75 A-036	RD75 A-040	RD75 A-060	RD75 A-080	RD75 A-100	RD75 A-120

Ø / Korn	150	180	240	320	400	500
20	RD20 A-150	RD20 A-180	RD20 A-240	RD20 A-320	RD20 A-400	RD20 A-500
25	RD25 A-150	RD25 A-180	RD25 A-240	RD25 A-320	RD25 A-400	RD25 A-500
38	RD38 A-150	RD38 A-180	RD38 A-240	RD38 A-320	RD38 A-400	RD38 A-500
50	RD50 A-150	RD50 A-180	RD50 A-240	RD50 A-320	RD50 A-400	RD50 A-500
75	RD75 A-150	RD75 A-180	RD75 A-240	RD75 A-320	RD75 A-400	RD75 A-500

**Wir können auch liefern (auf Anfrage)**



Silicium Karbid

Zirkonium

Keramik

SCM


KATALOG





*Nur Profi Qualität !!*

## SCHLEIFMITTEL „Schleifbogen“



Schleifbogen SICA Wasserfest Latex 230x280mm			
Korn P		Best. Nr.	VPE
P060		041-BL060	50
P080		041-BL080	50
P100		041-BL100	50
P120		041-BL120	50
P150		041-BL150	50
P180		041-BL180	50
P220		041-BL220	50
P240		041-BL240	50
P280		041-BL280	50
P320		041-BL320	50
P360		041-BL360	50
P400		041-BL400	50
P500		041-BL500	50
P600		041-BL600	50
P800		041-BL800	50
P1000		041-BL1000	50
P1200		041-BL1200	50
P1500		041-BL1500	50
P2000		041-BL2000	50
P2500		041-BL2500	50



Schleifbogen KL371X 230x280mm (Gewebe)			
Korn P		Best. Nr.	VPE
P040		042-BL040	50
P060		042-BL060	50
P080		042-BL080	50
P100		042-BL100	50
P120		042-BL120	50
P150		042-BL150	50
P180		042-BL180	50
P220		042-BL220	50
P240		042-BL240	50
P280		042-BL280	50
P320		042-BL320	50
P360		042-BL360	50
P400		042-BL400	50






*Nur Profi Qualität !!*

## SCHLEIFMITTEL „Schleifbogen“



Schleifbogen KP31B 230x280mm (Finishing)			
Korn P		Best. Nr.	VPE
P040		040-BL040	50
P060		040-BL060	50
P080		040-BL080	50
P100		040-BL100	50
P120		040-BL120	50
P150		040-BL150	50
P180		040-BL180	50
P220		040-BL220	50
P240		040-BL240	50
P280		040-BL280	50
P320		040-BL320	50
P360		040-BL360	50
P400		040-BL400	50



Schleifbogen P1S 230x280mm (Stearate / Lackschleifpapier)			
Korn P		Best. Nr.	VPE
P080		043-BL080	50
P100		043-BL100	50
P120		043-BL120	50
P150		043-BL150	50
P180		043-BL180	50
P220		043-BL220	50
P240		043-BL240	50
P280		043-BL280	50
P320		043-BL320	50
P360		043-BL360	50
P400		043-BL400	50





## SCHLEIFMITTEL „Schleifrollen“

(alles auf Anfrage)



### Rollen Finishing Schleifpapier KP31B

#### Lieferbare Körnungen

P 40/60/80/100/120/150/180/220/240

#### Lieferbare Abmessungen

93mm x 5 Meter  
93mm x 25 Meter  
93mm x 50 Meter  
115mm x 50 Meter



### Rollen Aluminium Oxid VSM KP510E

#### Lieferbare Körnungen

P 40/60/80/100/120/150/180/220/240

#### Lieferbare Abmessungen

93mm x 25 Meter  
93mm x 50 Meter  
115mm x 25 Meter  
115mm x 50 Meter



### Minirollen FED

#### Lieferbare Körnungen

P 60/80/100/120/150/180

#### Lieferbare Abmessungen

115mm x 4,5 Meter



### Rollen Spannücken Awuko KP63D

#### Lieferbare Körnungen

P 60/80/100/120/180

#### Lieferbare Abmessungen

93mm x 50 Meter  
115mm x 50 Meter



## SCHLEIFMITTEL „Schleifrollen“

(alles auf Anfrage)



### Rollen Schleifleinen KL371X

#### Lieferbare Körnungen

P 40/60/80/100/120/150/180/220/240

#### Lieferbare Abmessungen

38mm x 5 Meter  
50mm x 50 Meter  
93mm x 50 Meter  
115mm x 50 Meter



### Rollen Flexibel Leinen VSM KK114F

#### Lieferbare Körnungen

P 40/50/60/80/100/120/150/180  
220/240/280/320/360/400/444/999

#### Lieferbare Abmessungen

50mm x 50 Meter  
93mm x 50 Meter  
115mm x 50 Meter



### Foam Schleifrollen ASS

#### Lieferbare Körnungen

P 100/120/150/180/220/240/  
280/320/360/400/500

#### Lieferbare Abmessungen

115mm x 10 Meter (pre-cut)



### Foam Schleifrollen GOLDFLEX

#### Lieferbare Körnungen

P 80/100/120/150/180/220/240/  
280/320/360/400/500/600/800

#### Lieferbare Abmessungen

115mm x 25 Meter (pre-cut)





*Nur Profi Qualität !!*

## SCHLEIFMITTEL „Schleifbänder“

Schleifbänder ALOX 200x750mm			
Korn	EAN	Best. Nr.	VPE
16		2221011016-DE	10
24	403 426 400 927 7	PKV-750X200K024	10
36	403 426 400 929 1	PKV-750X200K036	10
40	403 426 400 930 7	PKV-750X200K040	10
50	403 426 400 931 4	PKV-750X200K050	10
60	403 426 400 932 1	PKV-750X200K060	10
80	403 426 400 933 8	PKV-750X200K080	10
100	403 426 400 934 5	PKV-750X200K100	10
120	403 426 400 935 2	PKV-750X200K120	10
150	403 426 400 936 9	PKV-750X200K150	10
180	403 426 400 937 6	PKV-750X200K180	10



Schleifbänder Zirkon 200x750mm			
Korn		Best. Nr.	VPE
24		2221051024-DE	5
36		2221051036-DE	5
40		2221051040-DE	10
60		2221051060-DE	10
80		2221051080-DE	10
100		2221051100-DE	10
120		2221051120-DE	10



Schleifbänder ALOX, 100x610mm (KK-504X / KK-711X)			
Korn		Best. Nr.	VPE
24		PKV-610X100K024	10
36		PKV-610X100K036	10
40		PKV-610X100K040	10
50		PKV-610X100K050	10
60		PKV-610X100K060	10
80		PKV-610X100K080	10
100		PKV-610X100K100	10
120		PKV-610X100K120	10
150		PKV-610X100K150	10
180		PKV-610x100K180	10



KATALOG

Wir liefern auch Schleifbänder in anderen Abmessungen.  
Preise und Mindestbestellmenge auf Anfrage !!

30



## SCHLEIFMITTEL „Schleifbänder“

Schleifbänder ALOX 200x551mm			
Korn	EAN	Best. Nr.	VPE
16		2221061016-DE	10
24	403 426 400 939 0	PKV-551X200K024	10
36	403 426 400 941 3	PKV-551X200K036	10
40	403 426 400 942 0	PKV-551X200K040	10
50	403 426 400 943 7	PKV-551X200K050	10
60	403 426 400 944 4	PKV-551X200K060	10
80	403 426 400 945 1	PKV-551X200K080	10
100	403 426 400 946 8	PKV-551X200K100	10
120	403 426 400 947 5	PKV-551X200K120	10
150	403 426 400 948 2	PKV-551X200K150	10
180	403 426 400 949 9	PKV-551x200K180	10



Schleifbänder Zirkon 200x551mm			
Korn	EAN	Best. Nr.	VPE
24		2221091024-DE	10
36		2221091036-DE	10
40		2221091040-DE	10
60		2221091060-DE	10
80		2221091080-DE	10
100		2221091100-DE	10
120		2221091120-DE	10



Dank unserer eigenen Fertigungsstätte können wir jedes gewünschte Schleifband nach Maß fertigen. Wir beraten Sie gern zu den verschiedenen Lösungen, die wir Ihnen bieten können. Beratung nach Maß Für jeden Schleif- und Schmirgelprozess bieten wir Ihnen mit unseren hochwertigen und innovativen Qualitätsprodukten eine Lösung.



Kurzbänder



Langbänder



Feilenbänder



Breitbänder



KATALOG

Wir liefern auch Schleifbänder in anderen Abmessungen.  
Preise und Mindestbestellmenge auf Anfrage !!



*Nur Profi Qualität !!*

## SCHLEIFMITTEL „Klettstreifen“

Bretex – RUTSCHER Klettstreifpapier 70x125mm			
Korn P		Best. Nr.	VPE
40		02-P040	50
60		02-P060	50
80		02-P080	50
100		02-P100	50
120		02-P120	50
150		02-P150	50
180		02-P180	50
220		02-P220	50

\*\* Weiß Stearat: Best.-Nr.. 02S-P \*\*\* (Körnung) \*\* PREIS AUF ANFRAGE

Bretex – RUTSCHER Klettstreifpapier 80x133mm (8 Loch)			
Korn P	EAN	Best. Nr.	VPE
40	403 426 400 555 2	035-FL040	50
60	403 426 400 556 9	035-FL060	50
80	403 426 400 557 6	035-FL080	50
100	403 426 400 558 3	035-FL100	50
120	403 426 400 559 0	035-FL120	50
150		035-FL150	50
180	403 426 400 560 6	035-FL180	50
220	403 426 400 561 3	035-FL220	50

\*\* Weiß Stearat: Best.-Nr.. 035S-FL \*\*\* (Körnung) \*\* PREIS AUF ANFRAGE

Bretex – RUTSCHER Klettstreifpapier 100x140mm			
Korn P	EAN	Best. Nr.	VPE
40	403 426 400 079 3	03-P040	50
60	403 426 400 080 9	03-P060	50
80	403 426 400 081 6	03-P080	50
100	403 426 400 082 3	03-P100	50
120	403 426 400 083 0	03-P120	50
180	403 426 400 084 7	03-P180	50


\*\* Weiß Stearat: Best.-Nr.. 03S-P \*\*\* (Körnung) \*\* PREIS AUF ANFRAGE

Bretex – RUTSCHER Klettstreifpapier 93x178mm (8 Loch)			
Korn P	EAN	Best. Nr.	VPE
40	403 426 400 562 0	036-FL040	50
60	403 426 400 563 7	036-FL060	50
80	403 426 400 564 4	036-FL080	50
100	403 426 400 565 1	036-FL100	50
120	403 426 400 566 8	036-FL120	50
150		036-FL150	50
180	403 426 400 567 5	036-FL180	50
220	403 426 400 568 2	036-FL220	50

\*\* Weiß Stearat: Best.-Nr.. 036S-FL \*\*\* (Körnung) \*\* PREIS AUF ANFRAGE



## SCHLEIFMITTEL „Klettstreifen“



Bretex – RUTSCHER Klettschleifpapier 115x228mm (10 Loch)			
Korn P	EAN	Best. Nr.	VPE
40	403 426 400 569 9	038-FL040	50
60	403 426 400 570 5	038-FL060	50
80	403 426 400 571 2	038-FL080	50
100	403 426 400 572 9	038-FL100	50
120	403 426 400 573 6	038-FL120	50
150		038-FL150	50
180	403 426 400 574 3	038-FL180	50
220	403 426 400 575 0	038-FL220	50



\*\* Weiß Stearat: Best.-Nr.. 038S-FL \*\*\* (Körnung) \*\* PREIS AUF ANFRAGE



Bretex – Bügeleisenform Klettschleifpapier 100x147x147mm			
Korn P	EAN	Best. Nr.	VPE
40	403 426 400 699 3	031-FL040	50
60	403 426 400 700 6	031-FL060	50
80	403 426 400 701 3	031-FL080	50
100	403 426 400 702 0	031-FL100	50
120	403 426 400 703 7	031-FL120	50
150		031-FL150	50
180	403 426 400 704 4	031-FL180	50
220	403 426 400 705 1	031-FL220	50
320	403 426 400 706 8	031-FL320	50



\*\* Weiß Stearat: Best.-Nr.. 031S-FL \*\*\* (Körnung) \*\* PREISE AUF ANFRAGE



Bretex – DREIECK Klettschleifpapier 93x93x93mm (FESTO)			
Korn P	EAN	Best. Nr.	VPE
40	403 426 400 541 5	034-FL040	50
60	403 426 400 542 2	034-FL060	50
80	403 426 400 543 9	034-FL080	50
100	403 426 400 544 6	034-FL100	50
120	403 426 400 545 3	034-FL120	50
150		034-FL150	50
180	403 426 400 546 0	034-FL180	50
220	403 426 400 547 7	034-FL220	50



\*\* Weiß Stearat: Best.-Nr.. 034S-FL \*\*\* (Körnung) \*\* PREISE AUF ANFRAGE



Bretex – DREIECK Klettschleifpapier 96x96x96mm (BOSCH)			
Korn P	EAN	Best. Nr.	VPE
40		031-BL040	50
60		031-BL060	50
80		031-BL080	50
100		031-BL100	50
120		031-BL120	50
180		031-BL180	50
220		031-BL220	50
320		031-BL320	50



\*\* Weiß Stearat: Best.-Nr.. 031S-BL \*\*\* (Körnung) \*\* PREISE AUF ANFRAGE



*Nur Profi Qualität !!*

## SCHLEIFMITTEL „Klettscheiben“

Bretex Klettschleifpapier Ø80 mm (6 Loch)			
Korn P		Best. Nr.	VPE
40		022-ML040	50
60		022-ML060	50
80		022-ML080	50
100		022-ML100	50
120		022-ML120	50
180		022-ML180	50
220		022-ML220	50
320		022-ML320	50

\*\* Weiß Stearat: Best.-Nr.. 022S-ML \*\*\* (Körnung) \*\* PREISE AUF ANFRAGE

Bretex Klettschleifpapier Ø125 mm (8 Loch)			
Korn P		Best. Nr.	VPE
40		023-BF040	50
60		023-BF060	50
80		023-BF080	50
100		023-BF100	50
120		023-BF120	50
180		023-BF180	50
220		023-BF220	50
320		023-BF320	50

\*\* Weiß Stearat: Best.-Nr.. 023S-BF \*\*\* (Körnung) \*\* PREISE AUF ANFRAGE

Bretex Klettschleifpapier Ø150 mm (6 Loch)			
Korn P		Best. Nr.	VPE
40		024-BL040	50
60		024-BL060	50
80		024-BL080	50
100		024-BL100	50
120		024-BL120	50
180		024-BL180	50
220		024-BL220	50
320		024-BL320	50

\*\* Weiß Stearat: Best.-Nr.. 024S-BL \*\*\* (Körnung) \*\* PREISE AUF ANFRAGE

Bretex Klettschleifpapier Ø150 mm (8+1 Loch)			
Korn P	EAN	Best. Nr.	VPE
40	403 426 400 548 4	024-FL040	50
60	403 426 400 549 1	024-FL060	50
80	403 426 400 550 7	024-FL080	50
100	403 426 400 551 4	024-FL100	50
120	403 426 400 552 1	024-FL120	50
150	403 426 400 095 3	024-FL150	50
180	403 426 400 553 8	024-FL180	50
220	403 426 400 554 5	024-FL220	50
320	403 426 400 712 9	024-FL320	50

\*\* Weiß Stearat: Best.-Nr.. 024S-FL \*\*\* (Körnung) \*\* PREISE AUF ANFRAGE

KATALOG




*Nur Profi Qualität !!*

## SCHLEIFMITTEL „Klettscheiben“



Bretex Klettschleifpapier Ø150 mm (15 Loch)			
Korn P		Best. Nr.	VPE
40		024-ML040	50
60		024-ML060	50
80		024-ML080	50
100		024-ML100	50
120		024-ML120	50
180		024-ML180	50
220		024-ML220	50
320		024-ML320	50



\*\* Weiß Stearat: Best.-Nr.. 024S-ML \*\*\* (Körnung) \*\* PREISE AUF ANFRAGE



Bretex Klettschleifpapier Ø150 mm (17 Loch)			
Korn P		Best. Nr.	VPE
40		024-ML040-17	50
60		024-ML060-17	50
80		024-ML080-17	50
100		024-ML100-17	50
120		024-ML120-17	50
180		024-ML180-17	50
220		024-ML220-17	50
320		024-ML320-17	50



\*\* Weiß Stearat: Best.-Nr.. 024S-ML \*\*\*-17 (Körnung) \*\* PREISE AUF ANFRAGE



Haftflex Kunstharz Klettscheiben Ø115mm			
Korn P	EAN	Best. Nr.	VPE
16	403 426 400 642 9	19-VK16	100
24	403 426 400 188 2	19-VK24	100
30	403 426 400 189 9	19-VK30	100

Einsatz: Grob schleifen Metall, Lacke, Holz und Vollwärmeschutz



Haftflex Kunstharz Klett Papierscheiben Ø115mm			
Korn P	EAN	Best. Nr.	VPE
40	403 426 400 191 2	20-VP040	100
60	403 426 400 193 6	20-VP060	100
80	403 426 400 194 3	20-VP080	100
100	403 426 400 195 0	20-VP100	100
120	403 426 400 196 7	20-VP120	100
180	403 426 400 197 4	20-VP180	100
220	403 426 400 198 1	20-VP220	100
320	403 426 400 199 8	20-VP320	100



*Nur Profi Qualität !!*

## SCHLEIFMITTEL „Klettscheiben“



Bretex Klettschleifpapier Ø150 mm			
Korn P		Best. Nr.	VPE
40		024-OL040	50
60		024-OL060	50
80		024-OL080	50
100		024-OL100	50
120		024-OL120	50
150		024-OL150	50
180		024-OL180	50
220		024-OL220	50
320		024-OL320	50



\*\* Weiß Stearat: Best.-Nr.. 024S-OL \*\*\* (Körnung) \*\* PREISE AUF ANFRAGE

Bretex Klettschleifpapier Ø200 mm			
Korn P	EAN	Best. Nr.	VPE
40	403 426 400 721 1	021-OL040	25
60	403 426 400 722 8	021-OL060	25
80	403 426 400 723 5	021-OL080	25
100	403 426 400 724 2	021-OL100	25
120	403 426 400 725 9	021-OL120	25
180	403 426 400 726 6	021-OL180	25
220	403 426 400 727 3	021-OL220	25

\*\* Weiß Stearat: Best.-Nr.. 021S-OL \*\*\* (Körnung) \*\* PREISE AUF ANFRAGE

Bretex Klettschleifpapier Ø225mm			
Korn P	EAN	Best. Nr.	VPE
40	403 426 400 259 9	206-P040	25
60	403 426 400 260 5	206-P060	25
80	403 426 400 261 2	206-P080	25
100	403 426 400 262 9	206-P100	25
120	403 426 400 263 6	206-P120	25
150	403 426 400 264 3	206-P150	25
180	403 426 400 265 0	206-P180	25
220	403 426 400 631 3	206-P220	25

\*\* Weiß Stearat: Best.-Nr.. 206S-P \*\*\* (Körnung) \*\* PREISE AUF ANFRAGE



Sicatex Klettschleifscheiben Ø225mm			
Korn P	EAN	Best. Nr.	VPE
16	403 426 400 256 8	206-P016	10
24	403 426 400 257 5	206-P024	10
30	403 426 400 258 2	206-P030	10

Anwendungsgebiet: Für Vollwärmeschutz, und zum schleifen von Gasbeton



*Nur Profi Qualität !!*

## SCHLEIFMITTEL „Klettscheiben“



GIRODISC Klettschleifscheiben Ø225mm (8+1 Loch)			
Korn	EAN	Best. Nr.	VPE
40	403 426 400 728 0	026-GL040	25
60	403 426 400 729 7	026-GL060	25
80	403 426 400 730 3	026-GL080	25
100	403 426 400 731 0	026-GL100	25
120	403 426 400 732 7	026-GL120	25
150		026-GL150	25
180	403 426 400 733 4	026-GL180	25
220	403 426 400 734 1	026-GL220	25



\*\* Weiß Stearat: Best.-Nr.. 026S-GL \*\*\* (Körnung) \*\* PREISE AUF ANFRAGE



Klettschleifscheiben Ø225mm (8+1 Loch)			
Korn		Best. Nr.	VPE
40		026-PX040	25
60		026-PX060	25
80		026-PX080	25
100		026-PX100	25
120		026-PX120	25
150		026-PX150	25
180		026-PX180	25
220		026-PX220	25



\*\* Weiß Stearat: Best.-Nr.. 026S-PX \*\*\* (Körnung) \*\* PREISE AUF ANFRAGE



Sicatex Klettschleifscheiben Ø225mm (8 + 1 Loch)			
Korn P	EAN	Best. Nr.	VPE
16	403 426 400 256 8	026-PX016	10
24	403 426 400 257 5	026-PX024	10
30	403 426 400 258 2	026-PX030	10

Anwendungsgebiet: Für Vollwärmeschutz, und zum schleifen von Gasbeton

KATALOG





*Nur Profi Qualität !!*

## SCHLEIFMITTEL „Klettscheiben“



Klettschleifscheiben Ø225mm (10 Loch)			
Korn		Best. Nr.	VPE
40		026-WST040	25
60		026-WST060	25
80		026-WST080	25
100		026-WST100	25
120		026-WST120	25
150		026-WST150	25
180		026-WST180	25
220		026-WST220	25



\*\* Weiß Stearat: Best.-Nr.. 026S-WST \*\*\* (Körnung) \*\* PREISE AUF ANFRAGE



Sicatex Klettschleifscheiben Ø225mm (10 Loch)			
Korn P		Best. Nr.	VPE
16		026-WST016	10
24		026-WST024	10
30		026-WST030	10

Anwendungsgebiet: Für Vollwärmeschutz, und zum schleifen von Gasbeton



Bretex Klettschleifpapier Ø250 mm			
Korn	EAN	Best. Nr.	VPE
40	403 426 400 890 4	025-OL040	25
60	403 426 400 891 1	025-OL060	25
80	403 426 400 892 8	025-OL080	25
100	403 426 400 893 5	025-OL100	25
120	403 426 400 894 2	025-OL120	25
150	403 426 400 895 9	025-OL150	25
180	403 426 400 896 6	025-OL180	25

\*\* Weiß Stearat: Best.-Nr.. 025S-OL \*\*\* (Körnung) \*\* PREISE AUF ANFRAGE

KATALOG

# EBERFLEX SCHLEIFVLIESE



*Nur Profi Qualität !!*

## SCHLEIFMITTEL „Fächer/Fiber/Trenn/Schruppscheiben“

(alles auf Anfrage)



### Fächer Schleifscheiben

#### Lieferbare Körnungen

P 40/80/120 / AVF/SUF

#### Lieferbare Abmessungen

Ø115x22mm  
Ø125x22mm  
Ø180x22mm

#### Lieferbare Ausführungen

Aluminium Oxid / Zirkon / Keramik / Schleifvlies

### Fiberscheiben

#### Lieferbare Körnungen

P 16/24/36/40/50/60/80/100/120/150

#### Lieferbare Abmessungen

Ø115x22mm  
Ø125x22mm  
Ø180x22mm

#### Lieferbare Ausführungen

Aluminium Oxid / Zirkon / Keramik

### Trennscheiben

#### Lieferbare Abmessungen

Ø115mm 1,0/1,2/1,6/2,5  
Ø125mm 1,0/1,2/1,6/2,5  
Ø180mm 1,6/3,0  
Ø230mm 1,9/3,0



### Schruppscheiben

#### Lieferbare Abmessungen

Ø115x6,0mm  
Ø125x6,0mm  
Ø180x6,0mm  
Ø230x6,0mm



KATALOG

39



*Nur Profi Qualität !!*

## TOPFREINIGER / STAHLWOLLE „Topfreiniger“



Metall Topfreiniger		
Gewicht	Best. Nr.	VPE
23 Gramm	PMET23	20/750
40 Gramm	PMET40	10/400
80 Gramm	PMET80	10/200



Kupfer Topfreiniger		
Gewicht	Best. Nr.	VPE
15 Gramm (verkupfert)	PKOP15	25/1000
20 Gramm (verkupfert)	PKOP20	25/1000
20 Gramm Rein Kupfer	PKOP20REIN	25/1000



INOX Topfreiniger (edelstahl)		
Gewicht	Best. Nr.	VPE
20 Gramm (ca. 18 Gr)	PINOX20	20x10/1er
40 Gramm	PINOX40	10x10/1er
60 Gramm	PINOX60	5x10/1er
80 Gramm	PINOX80	50x1er



Kunststoff Topfreiniger		
Gewicht	Best. Nr.	VPE
8 Gramm)	PHTM8	25/1000
15 Gramm (Mittel)	PHTM15	25/500
25 Gramm (Jumbo)	PHTM25	10/500



*Nur Profi Qualität !!*


## TOPFREINIGER / STAHLWOLLE „Kupferlappen“



Kupferlappen		
Abmessung	Best. Nr.	VPE
15,5 x 15 cm.	KUPFERLAP	25/400



Hotel-Kupferlappen		
Abmessung	Best. Nr.	VPE
25 x 25 cm.	HOTEL-KUPFERLAP	10/250



Kupferschwamm		
Abmessung	Best. Nr.	VPE
14 x 7 x 2,5 cm.	SCHWAMM-KLEIN	10/460
16 x 9 x 3 cm.	SCHWAMM-GROSS	10/100



Kupfergewebe Rollen		
Gewicht	Best. Nr.	VPE
Ca. 5 Kg pro Rolle	KUPFERGEWEBEROL	1/5
Preis pro Rolle à 5 Kg ist € 280,00		



Microfaser Kupferlappen 16x19cm		
Farbe	Best. Nr.	VPE
Grün	018031	100 Stück
Gelb	018032	100 Stück
Rot	018033	100 Stück
Blau	018034	100 Stück




KATALOG

# EBERFLEX SCHLEIFVLIESE



*Nur Profi Qualität !!*

## TOPFREINIGER / STAHLWOLLE „Stahlwolle“



(Bitte beachten Sie, dass es nicht möglich ist, die Feinheiten originalgetreu wiederzugeben, die abgebildeten Feinheiten dienen lediglich als Hinweis)



Stahlwolle Pakete 200 Gramm			
Grobe		Best. Nr.	VPE
4		ZB-232	12 / 50
3		ZB-233	12 / 50
2		ZB-234	12 / 50
1		ZB-235	12 / 50
0		ZB-236	12 / 50
00		ZB-237	12 / 50
000		ZB-238	12 / 50
0000		ZB-239	12 / 50



Stahlwolle Rollen 1 KG			
Grobe		Best. Nr.	VPE
4		0901-2	12
3		0901-3	12
2		0901-4	12
1		0901-5	12
0		0901-6	12
00		0901-7	12
000		0901-8	12
0000		0901-9	12

KATALOG

Auch Lieferbar als 6 Kg Rollen / 450 Gramm Pakete und INOX Stahlwolle Rollen (alles auf Anfrage)

# EBERFLEX SCHLEIFVLIESE



*Nur Profi Qualität !!*

## TOPFREINIGER / STAHLWOLLE,,Stahlwolle“




RAKSO GlasPutzer / Glass Cleaner		
Bezeichnung	Best. Nr.	VPE
RAKSO Rostfrei	6062 28	12



RAKSO Kaminscheiben Reiniger		
Bezeichnung	Best. Nr.	VPE
RAKSO	6064 28	9



METALINO Grill/Barbecue und Ofen Power Pads		
Bezeichnung	Best. Nr.	VPE
Holländische Sprache	2855 84	24
Extra große Seifpads für leistungsstarke Reinigung		
Bestmögliche Reinigung mit fettlöslichen Pflanzenseife		



Stahlwolle Scheiben / Floorpads Ø406/16“			
Große		Best. Nr.	VPE
2		0820-4	15
1		0820-5	15
0		0820-6	15
00		0820-7	15

Auch Standard Lieferbar als Scheiben Ø430/17“ und Ø505/20“ in Körnung 2 und 0 (alles auf Anfrage)

Andere Abmessungen und Feinheiten auf Anfrage (alle Scheiben sind einzeln in Folie verpackt)

KATALOG



*Nur Profi Qualität !!*


## ZUBEHÖR „Stützteller“

Stützteller für Fiberscheiben			
Ø Gewinde	EAN	Best. Nr.	VPE
115 mm (M 14)	403 426 400 311 4	17-ST115	5
125 mm (M 14)	403 426 400 312 1	17-ST125	5
178 mm (M 14)	403 426 400 313 8	17-ST178	5

Haftflex Klettschleifteller für Winkelschleifer Ø115 mm			
Gewinde	EAN	Best. Nr.	VPE
M 14 (Eberflex)	403 426 400 295 7	17-M14	5
M 14 (VSM)	403 426 400 296 4	17-VSM14	5
M 14 hohe Haken	403 426 400 297 1	17-HK14	5

Haftflex Klettschleifteller Ø150 mm (Multiloch)			
Bezeichnung	Art.Nr.	Best. Nr.	VPE
Multiloch 15		17-ML15	5
Multiloch 21		17-ML21	5
Multiloch Weich	35483040010V02D	17-UW150	5
Multiloch Mittel	35483031010V02D	17-UM150	5
Multiloch Fest	35483041010V02D	17-UF150	5
Bosch Fest	25783063010002S	17-BF150	5
Festo Mittel	25433052010002C	17-FM150	5
Festo Hart/Fest	25483063010002H	17-FF150	5

Schleifklötze / Handschleifblock			
Bezeichnung	EAN	Best. Nr.	VPE
70x125x35 Neopren	403 426 400 001 4	01-10	10
Handschleifblock 68x123mm (hart/weich)		3116-7A	10
Schleifklotz 67x140mm mit Handgriff		731027	10
Handschleifteller mit Handschleife Ø123mm		3171-7B	10
Handschleifteller mit Handschleife Ø148mm		3172-7B	10
85x135 Kletthaftung	403 426 400 002 1	01-H10	5/30
Schwammzwischenteil	403 426 400 003 8	01-HS20	5
Handschleifblock mit Klemmsystem		1546-7D	5
69x127 Klett		2544-7F	5
Ø125mm Klett		2596-7F	5
Ø150mm Klett		2550-7F	5
Handschleifer Halbkugelform Ø73mm Gelb		2541-7C	5
Handschleifer Halbkugelform Ø123mm		2538-7C	5
Handschleifer Halbkugelform Ø148mm		2539-7C	5



01-10



3116-7A  
(doppelseitig)



731027  
(doppelseitig mit Griff)



3171-7B / 3172-7B



01-H10 (01-HS20 mit Schaum)



(auch in Blau lieferbar)



1546-7D



2544-7F



2596-7F / 2550-7F



2541-7C / 2538-7C / 2539-7C





## ZUBEHÖR „Klettadapter“


Haftflex Klettadapter (Klettschoner) (Intermediate Pad)			
Ø	EAN	Best. Nr.	VPE
93 Festo-Loch	403 426 400 600 9	25-KAF93	5
125	403 426 400 601 6	25-KA125	5
150	403 426 400 602 3	25-KA150	5
150 8+1	403 426 400 099 1	25-KAF150	5
150 Multiloeh		25-KAM150	5
200	403 426 400 603 0	25-KA200	5
225	403 426 400 604 7	25-KA225	5
Mit Hohen Haken (speziell für Normalpad)			
150	403 426 400 103 5	25-KHA150	5
200	403 426 400 111 0	25-KHA200	5



Haftklette mit Schmelzkleber (zum Aufkleben) („Mutterklett“)			
Maße / mm	EAN	Best. Nr.	VPE
105 x 225	403 426 400 091 5	23-KL10	5
200 x 500	403 426 400 090 8	23-KL15	5
500 x 1000	403 426 400 202 5	23-KL20	5
Ø 115	403 426 400 092 2	23-KLS115	5
Ø 125	403 426 400 096 0	23-KLS125	5
Ø 150	403 426 400 100 4	23-KLS150	5
Ø 150 (8+1)	403 426 400 101 1	23-KLF150	5
Ø 200	403 426 400 108 0	23-KLS200	5
Ø 300	403 426 400 109 7	23-KLS300	5
Einsatzgebiet: Zum schnellen Wechseln von Klettsystemen. Für niedertourige Maschinen			

Ein gestrickter Verschluss mit pilzförmigen Verbindungselementen

Klett-Igelbelag mit Hohen Haken (160mm Innenloch) Treibteller für Einscheibenmaschine (Aufschrauben/Tackern/Kleben)			
Ø		Best. Nr.	VPE
152 mm		23-BG150	2
205 mm		23-BG200	2
228 mm		23-BG225	2
305 mm		23-BG300	2
330 mm		23-BG330	2
380 mm		23-BG380	2
406 mm		23-BG400	2
430 mm		23-BG430	2
480 mm		23-BG480	2
530 mm		23-BG530	2
560 mm		23-BG560	2
Treibteller Ersatzbeläge für Super + Normalpad			



6 Stück Klett-Segmente mit Hohen Haken Aufschrauben – Tackern – Kleben			
Ø		Best. Nr.	VPE
330 mm		23-SG330	1 Satz
400 mm		23-SG400	1 Satz
Segment Ersatzbeläge für die meisten Treibteller (6 Stück = 1 Satz)			





*Nur Profi Qualität !!*

## ZUBEHÖR „Klettadapter“



### GIRODISC Klettadapter Adapterscheibe

Ø	EAN	Best. Nr.	VPE
215 mm	403 426 400 742 6	205-GS212	2
224 mm	403 426 400 744 0	205-RS213	2




### Adapterscheibe

Ø 210mm	EAN	Best. Nr.	VPE
Standard	403 426 400 293 3	205-AS210 weich	2
meistverkauft	403 426 400 641 2	205-AS211 fest	2




### Polierball

Bezeichnung	Best. Nr.	VPE
Rot Weich	3215-69-5S	1
Gelb (Medium Flexibel)	3215-74-5S	1
SET (Rot/Gelb)	3215-SET	1



### Graphite

Lieferbar in alle Abmessungen, Preis auf Anfrage





Nur Profi Qualität !!

## REACH \* DUALES-SYSTEM \*

### DUALES-SYSTEM:

Angemeldet beim Duales-System Interseroh Recycling Mitgliedsnummer 104741

Verkaufs- + Versandverpackung

Karton: Umkarton – Versandkarton

Folie: Schrumpf- und Stretch Folie

Wir bringen keine Ware in Verkaufsverpackungen auch für den privaten Endverbraucher oder vergleichbarer Abfallstelle in den Verkehr.

### REACH: (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals)

Unser Bereich: Konfektionieren, Herstellung und Weiterverarbeitung von klassische Schleifmittel<sup>1</sup>, Schleifvlies<sup>1</sup>, Reinigungsvlies<sup>1</sup> und dazu passende Hilfsmittel (Halter

Diese werden als Erzeugnisse unter REACH angesehen.

Die Firma Eberflex als nachgeschalteter Anwender steht mit seinen Vor- und Rohstofflieferanten bezüglich REACH in ständigen Kontakt.

Es wurde uns mitgeteilt, dass keine bedenklich und keine besorgniserregende<sup>2</sup> Stoffe in den gelieferten Produkten enthalten sind.

Sollte eine Konzentration<sup>2</sup> über 0,1 % lt. Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) durch Produktionsumstellung des Rohmaterials entstehen, werden wir umgehend informiert. Um die Vorgaben von REACH einzuhalten, werden wir die neue Information an Sie schnellstens weiterleiten.

Es wird bei der ordnungsgemäßen<sup>1</sup> Handhabung unserer Produkte keine Stoffe freigesetzt die REACH widersprechen<sup>2</sup>.

Da die Verpackungs- Chemikalienverordnung bei uns höchste Priorität hat, sind wir zu erreichen per :

T : +31 (0) 546-56 63 94

F : +31 (0) 546-56 47 95

E : [info@eberflex.nl](mailto:info@eberflex.nl)

Über die Beendigung der bestehenden Verträge oder Neuverträge und wesentliche Änderungen informieren wir Sie unaufgefordert.



- 1 Dies entspricht der Position des Europäischen Verbandes der Schleifmittelindustrie (FEPA)
- 2 Sind z.B. krebserzeugende, erbgutschädigende und fortpflanzungsgefährdende (CMR) Stoffe der Kategorie 1 oder 2. .



INFORMATIONSPFLICHT





# EBERFLEX SCHLEIFVLIESE



*Nur Profi Qualität !!*

## Notizen:

A series of horizontal lines for writing notes, overlaid on a faint background image of a bear's face.

[www.eberflex.de](http://www.eberflex.de)





# EBERFLEX SCHLEIFVLIESE




*Nur Profi Qualität !!*



# EBERFLEX SCHLEIFVLIESE



*Nur Profi Qualität !!*




Kanaalweg Noord 64  
NL-7671 EB Vriezenveen  
T +31(0)546 - 566394  
F +31(0)546 - 564795  
[info@eberflex.de](mailto:info@eberflex.de)  
[info@eberflex.nl](mailto:info@eberflex.nl)



EBERFLEX ist ein spezialisierter Hersteller von Schleifvliesen für Stahlwerke, Eisen- und Stahlwerke.





**Eberflex Schleifvliese**  
**Kanaalweg Noord 64**  
**NL-7671 EB Vriezenveen**  
**Telefon +31(0) 546 56 63 94**  
**Telefax +31(0) 546 56 47 95**  
[info@eberflex.nl](mailto:info@eberflex.nl)  
[info@eberflex.de](mailto:info@eberflex.de)